



COASTER



SPECIFICATIONS		Long wheelbase		Short wheelbase	
		High roof		High roof	
		Standard (With air conditioner)		Standard (With air conditioner)	
		2TR-FE 1 HZ		2TR-FE	
Seating capacity		19, 23		20	
Transmission		5-speed manual		5-speed manual	
DIMENSIONS & WEIGHT					
Overall length X width X height		mm	6990 X 2080 X 2635		6255 X 2080 X 2630
Wheelbase		mm	3935		3200
Tread		mm	1690/1490		1690/1490
Ground clearance		mm	185		185
Interior length X width X height		mm	5515-6195 X 1885 X 1890		5455 X 1885 X 1890
Curb weight		kg	3305-3600		3155-3195
Gross vehicle weight		kg	5520-5670		5010
CHASSIS					
Suspension		Front Rear	Double wishbone (Torsion bar springs, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar) Semi-elliptical leaf springs (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
Brakes		Front/Rear	Ventilated discs/Drums		
Minimum turning radius (Tires)		m	7.2		6.1
Fuel tank capacity		liters	95		
Tires			215/70R17.5		
ENGINES					
			2.7-liter Gasoline, Unleaded (2TR-FE)		4.2-liter Diesel (1HZ)
Type			4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i		6-cyl. in-line OHC
Piston displacement		cc	2694		4164
Max. output (SAE net)		HP/rpm	145/4800		129/3800
Max. torque (SAE net)		kg-m/rpm	24.0/3800		29.1/2200
Fuel system			Electronic Fuel Injection		Distributor type fuel injection


- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.
- Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.
- Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.
- Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

المواصفات	قاعدة عجلات طويلة		قاعدة عجلات قصيرة	
	سقف مرتفع		سقف مرتفع	
	قياسي (مع مكيف هواء)		قياسي (مع مكيف هواء)	
	1HZ, 2TR-FE		2TR-FE	
سعة الإكراب	٢٣ - ١٩		٢٠	
ناقل الحركة	٥ سرعات		٥ سرعات	
الأبعاد والأوزان	٢٦٩٠ X ٢٠٨٠ X ٢٦٩٠		٢٦٣٠ X ٢٠٨٠ X ٢٦٥٥	
	٣٣٥٥		٣٢٠٠	
	١٤٩٠/١٦٩٠		١٤٩٠/١٦٩٠	
	١٨٥		١٨٥	
	١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ١٦٩٠-٥٥١٥		١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ٥٥٥٥	
	٣٦٠٠-٣٣٠٥		٣٦١٥-٣١٥٥	
	٥٦٧٠-٥٥٢٠		٥٠١٠	
	مم		مم	
	مم		مم	
	مم		مم	
الطول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي	٢٦٩٠ X ٢٠٨٠ X ٢٦٩٠		٢٦٣٠ X ٢٠٨٠ X ٢٦٥٥	
قاعدة العجلات	٣٣٥٥		٣٢٠٠	
المسافة بين العجلات	١٤٩٠/١٦٩٠		١٤٩٠/١٦٩٠	
الخلاص الأرضي	١٨٥		١٨٥	
الطول X العرض X الارتفاع الداخلي	١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ١٦٩٠-٥٥١٥		١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ٥٥٥٥	
وزن السيارة فارغة	٣٦٠٠-٣٣٠٥		٣٦١٥-٣١٥٥	
وزن السيارة الإجمالي	٥٦٧٠-٥٥٢٠		٥٠١٠	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم		كجم	
كجم	كجم			

- يمكن لإضافة مزايا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغير إشعار بالضرورة بالشروط والقيود المحلية.
- للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقك يرجى الاتصال بربك معتمد تويوتا.
- ملاحظة: السيارات المصورة والمواصفات المنقطة في هذا الكاتالوج قد تختلف عن الموديلات والمجهيزات المتوفرة في منطقك.
- إن هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطاً عن لون الصور الواردة في هذا الكاتالوج.

معرض تويوتا			
Toyota Showroom			
Sitra	Tel 17 730 730	هاتف	سترة
قسم تسليم السيارات الجديدة			
New Car Delivery Centre			
Sitra	Tel 17 730 730	هاتف	سترة
Toyota Plaza			
Tubli	Tel 17 787 888	هاتف	توبلي
Toyota Service Centres			
Arad/Muharraq	Tel 17 677 222	هاتف	مركز تويوتا للخدمات
Manama	Tel 17 256 677	هاتف	عراد / المحرق
Toyota Express Service			
East Riffa	Tel 17 776 070	هاتف	المنامة
Toyota Body & Paint Centre			
Arad	Tel 17 467 100	هاتف	مراكز تويوتا للخدمة السريعة
Kanoo Body Service Centre			
Salmabad	Tel 17 783 303	هاتف	الرفاع الشرقي
Arad	Tel 17 467 100	هاتف	مراكز تويوتا للتصليح والصباغة
			عراد
			كانو للتصليح والصباغة
			سلماباد
			عراد

قطع غيار تويوتا			
Toyota Spare Parts			
Main Centre, Manama	Tel 17 241 001	هاتف	المركز الرئيسي، المنامة
الفروع			
Branches			
Toyota Plaza	Tel 17 787 888	هاتف	تويوتا بلازا
Manama	Tel 17 256 677	هاتف	المنامة
Sitra	Tel 17 731 074	هاتف	سترة
Muharraq	Tel 17 340 352	هاتف	المحرق
Arad	Tel 17 677 811	هاتف	عراد
East Riffa	Tel 17 775 788	هاتف	الرفاع الشرقي
Budaiya	Tel 17 593 919	هاتف	البيديع
Hamad Town	Tel 17 611 055	هاتف	مدينة حمد
Sanad	Tel 17 780 078	هاتف	سند
مركز بيع الإكسسوارات - معرض تويوتا			
Accessories Centre - Toyota Showroom			
Sitra	Tel 17 730 730	هاتف	سترة



كوستّر تنقل الركاب إلى وجهتهم المقصودة براحة وطمأنينة، حتى في بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster delivers passengers to their destination in comfort and with peace of mind, even in harsh operating environments.


وبفضل متانتها التي تتيح إمكانية تشغيلها كمركبة عمل لفترات زمنية طويلة دون استراحة، حتى على الطرق غير المعبّدة، وما تتميز به مقصورتها المنفتحة من سهولة الدخول والخروج وما جُهِّزَت به من خصائص أمان شاملة تحسّبًا لكل ما قد يطرأ، تتيج كوستّر للركاب إمكانية التمتع برحلة مريحة ومطمّنة إلى وجهتهم المقصودة.

With the toughness to operate as a working vehicle for extended periods without a break, even on unpaved roads, an open interior with excellent access and extensive safety features in case of the unforeseen, the Coaster will let passengers enjoy a comfortable and reassuring ride to their destination.



مقصورة ممتّعة فسيحة توفّر الراحة لكل الركاب.

A roomy, spacious interior all passengers will find comfortable.



فسيحة وتتيح على الاسترخاء
مقاعد ممتّعة توفّر حيّزًا كافياً

نظرًا لكون الركاب يجلسون لفترات مطوّلة في الرحلات الطويلة، تم تجهيز كوستّر بمقصورة فسيحة أكبر حجمًا لتسكينهم من التمتع بالرحلة كلها براحة تامة، وعلى وجه الخصوص فإن المقاعد المجاورة للوافد توفّر حيّزًا كبيرًا بين الكتف والمناغدة، الأمر الذي يعطي إحساسًا بالانّساع. كما يمكن الركاب أن يريحوا رافقهم على اللوحة الجانبية، الأمر الذي يمكنهم من الاسترخاء والتّمتع برحلتهم.

Spacious and relaxing
Roomy seats with ample space

Because passengers are seated for extended periods on long trips, the Coaster features a larger spacious interior so they will enjoy the whole trip in comfort. In particular, the window seats provide ample room between the shoulder and window, creating a roomy feeling. Passengers can also rest their elbows on the side trim, enabling them to relax and enjoy their trip.

سهولة الدخول والخروج

واحدة من أكثر المقصورات اتّساعًا ضمن فئتها

بفضل ارتفاع المقصورة، وهو ١٨٩٠ سم، يمكن حتى الركاب طويلي القامة الدخول والخروج والمشي بين صفوف المقاعد دون أدنى قلق من احتمال ارتطام رؤوسهم. كما أن المسقف المرتفع يوفر حيّزًا وّثّ تحمّل الأمتعة الذي يتّسع للحقائب الرياضية والأشياء الأخرى، ويساهم نقل رّف الأمتعة لجهة الوافد في توفير حيّز ممتاز فوق الرؤوس.

Easy access
One of the most spacious interiors in its class

With the 1890mm interior height even tall passengers can get in and out, and walk up and down the aisle without worrying about hitting their heads. The high roof also creates space for a luggage rack that accommodates sports bags and other items. Moving the luggage racks closer to the window sides contributes to the excellent headroom.

تشكيلة من المزايا تعزّز راحة المقصورة.

An array of amenities enhances interior comfort.




حماية من أشعة الشمس القوية

زجاج أخضر خافض للأشعة فوق البنفسجية

الزجاج الأخضر الخافض للأشعة فوق البنفسجية يقلّل من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد على حماية البشرة حتى أثناء التعرّض لأشعة الشمس القوية. المتدفق في الاتجاه المرغوب.

Protection from strong sunlight
UV-reducing green glass

The UV-reducing green glass reduces ultraviolet rays, helping to protect the skin even when exposed to strong sunlight.



مصنوع للمقصورة الفسيحة

نظام تكييف الهواء

يتدفق الهواء من النظام إلى كل جزء من المقصورة. وتتضمّن مخارج الهواء مقابض تحكم ذات شكل مُسهّل للإسالة بها لتسكين الركاب من توجيه الهواء المتدفق في الاتجاه المرغوب.

Made for a spacious interior
Air conditioning

The system delivers airflow to every corner of the interior. The vents incorporate knobs with an easy-to-grip shape so passengers can direct airflow in the desired direction.

مساحة آمنة للتّمتع بتبادل الأحاديث.

A peaceful space to enjoy conversation.


For a more relaxing interior

Reduced interior noise levels

Enhanced noise insulation enables passengers to enjoy talking during their trip. The extensive use of noise-absorbing and noise-insulating materials, including the floor panel covering the transmission, dramatically reduces noise reaching the interior from the engine compartment and outside the vehicle, creating a pleasant environment in which passengers can hear one another clearly.

رحلة مريحة تقلّل الإجهاد الذي يصيب الركاب إلى الحد الأدنى.

Minimizing passenger fatigue with a comfortable ride.




Rear suspension

التعليق الخلفي


Front suspension

التعليق الأمامي



Rear stabilizer

مثبت الاستقرار الخلفي



Front stabilizer

مثبت الاستقرار الأمامي

A stable ride enhances comfort

Stabilizers (Front/Rear)

Stabilizers on both the front and rear deliver a comfortable and stable ride, even during large turns. In addition, the damping force of the shock absorbers was optimized. The stable vehicle stance while cornering contributes to excellent passenger comfort.

استقرار الرحلة يعزّز الراحة

مثبتات تعزّيز الاستقرار (أمام/خلف)

مثبتات تعزّيز الاستقرار في الأمام والخلف تضفي على الرحلة راحة واستقرارًا، حتى أثناء دوران المنعطقات الكبيرة. بضاف إلى ذلك أنّه تم تحسين قوة تخييد منطّقات الصدمات. وشاهم الهيئة المنسفرة للمركبة أثناء المنعطاف في مستوى الراحة الممتاز الذي يحصل عليه الركاب.

Large step for easy access

Center doorstep

A deep doorstep enhances easy access so a wide range of passengers, from children to the elderly, can easily and securely get in and out.

الارتقاء بسمعة كوسٲر من حيث قوة التحمّل الممتازة.

Extending the Coaster’s reputation for excellent durability.

تتحمّل كوسٲر الاستخدام لفترات زمنية طويلة حتى على الطرق غير المعبّدة وفي بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster withstands prolonged use even on unpaved roads and in harsh operating environments.



قوة تحمّل محسّنة

ألواح فولاذ مقاوم للتآكل

التوسّع في استخدام ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل للجسم يساهم في تحقيق قوة التحمّل غير العادية والمتانة على المدى الطويل، حتى في بيئات التشغيل القاسية، الأمر الذي يساعد على إبقاء المركبة تعمل بمستوى اعتمادية ممتاز.

Enhanced durability

Anti-corrosion steel sheeting

The extensive use of anti-corrosion steel sheeting for the body contributes to exceptional durability and strength over the long term, even in harsh operating environments, helping to keep the vehicle operating with excellent reliability.

لحام قوي لمكونات الجسم

لحام بالليزر

استخدام الليزر في اللحام يحقق تماسكًا قويًا بين ألواح الجسم.

تحمّل القيادة على الطرق غير المعبّدة

بنية الإطار الهيكلي

إطار كوسٲر الهيكلي، بقوة تحمّله العالية التي تُثبّت جدرانها، يتحمّل الاستخدام لفترات زمنية طويلة، حتى على الطرق غير المعبّدة.

Strong body welds

Laser welding


The use of laser welding creates high-strength bonds between the body panels.

Withstanding unpaved roads

Frame structure

The Coaster’s proven, highly durable frame withstands prolonged use, even on unpaved roads.

Simplifying maintenance to facilitate long-term use.



إجراءات صيانة فعّالة

غطاء المحرك/البطارية

تتميز كوسٲر ببساطة إجراءات الصيانة اليومية.

Efficient maintenance routines

Engine hatch/Battery

The Coaster simplifies daily maintenance.

مقصورة سهلة التنظيف


مقاعد جلد PVC/مساحة الأرضية

المقاعد شُجّدة بجلد PVC، الذي يقاوم البقع ويمكن تنظيفه بسهولة. أما مساحة الأرضية الكبيرة فتلتصق بالأعلى وحول أسفل ألواح الديكور للمساعدة على إبقاء المقصورة نظيفة.

Easily cleaned interior

PVC leather seats/Floor mat

The seats are upholstered with PVC leather, which resists stains and is easy to clean. The large floor mat wraps up and over the bottom of the trim to help keep the interior clean.



المساعدة على تجنّب الأخطار


ABS (نظام الفرامل المقاومة للانغلاق)

يساعد نظام ABS على منع انتقال العجلات (منعها من الانقباض وعدم الدوران) على الطرق الزلقة، ليساهم بذلك في استقرار التحكم في اتجاه حركة السيارة.

Helping to avoid hazards

ABS (Anti-lock Brake System)

ABS helps to prevent the wheels from locking up on slippery roads, contributing to stable steering control.



Strong, lightweight design

Circular frame/High-tensile steel sheeting

The circular frame structure connects the roof reinforcements, pillars, and floor frame members to create a strong body. A center pillar near the front passenger’s seat side further contributes to exceptional body rigidity for stable driving characteristics. In addition, optimizing placement of high-tensile steel sheeting contributes to body rigidity while reducing weight.

* أكياس الهواء SRS (نظام تقييد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية تُستخدم مع أحزمة المقاعد. ويجب على السائق وجميع الركاب المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة في كل الأوقات. لا تعتمد أبدًا إلى تركيب نظام CRS (نظام تقييد حركة الطفل) منجّه للتحلّث على مقعد الركاب الأمامي. نظام تقييد حركة الطفل CRS الشّمعة للأمام لا ينبغي تركيبه على مقعد الركاب الأمامي إلا إذا كان ذلك أمرًا لا بدّ منه. بخصوص التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص وتجهيزات الأمان المهمة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.

* The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger’s seat only when it is unavoidable. For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات. ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

توفير مقصورة شديدة القوة للمتواجدين في السيارة.

Providing occupants with a high-strength cabin.

Toyota enhanced the body rigidity and safety measures to help provide occupant protection.



Helping protect passengers in the event of an accident

Rigid body that complies with rollover regulations

To help provide peace of mind, the Coaster complies with the rollover regulations set out in UN-R66/02, a United Nations standard for evaluating the strength of bus bodies. After studying a range of body structures, the rigidity was enhanced to help create a safety zone in the vehicle’s interior. The result is a high body rigidity which contributes to passengers’ peace of mind.

المساعدة على حماية الركاب في حالة وقوع حادث

جسم السيارة المتناسك الذي يستوفي متطلبات لوائح الانقلاب

للمساعدة على توفير الطمأنينة فإن كوسٲر تستوفي متطلبات لوائح انقلاب المركبات المحددة في اللاحقة UN-R66/02، معيار دولي لتقييم قوة أجسام المركبات. فبعد دراسة تشكيلة من البنى الهيكلية لأجسام المركبات، تم تحسين تماسك الجسم للمساعدة على إيجاد منطقة آمنة في المقصورة الداخلية للمركبة. والنتيجة هي جسم شديد التماسك، الأمر الذي يساهم في بقاء الطمأنينة في قلوب الركاب.

تصميم قوي، خفيف الوزن

إطار هيكلي دائري / ألواح فولاذ عالي الشدّ

بنية الإطار الهيكلي الدائرية تربط بين تدعيمات السقف وقوائم التدعيم وعارضات الإطار الهيكلي الأرضي لتكوين جسم قوي. يوفر قائم تدعيم مركزي بالقرب من جانب مقعد الركاب الأمامي مساهمة إضافية في تحقيق التماسك غير العادي للجسم لتحقيق خصائص قيادة مستقرة. إضافة إلى ذلك فإن تحسين اختيار مواقع ألواح الفولاذ عالي الشدّ يساهم في تماسك الجسم وفي الوقت ذاته يقلّل الوزن.

تقييد حركة آمن للمساعدة على تخفيف قوة الصدمات

أحزمة المقاعد ثلاثية المراكزات مع ملف الغفل الحارثيّ ELR وأليات الشدّ المسبق ومخفّضات الضغط (لمقعدي السائق والراكب الأمامي)

في التصادمات الأمامية الشديدة، تقوم آليات الشدّ المسبق بإعادة لفّ أحزمة المقاعد فورًا للمساعدة على تقييد حركة المتواجدين في السيارة. وتساعد مخفّضات الضغط على تخفيف القوة الزائدة التي يتعرض لها الجزء العلوي من جلدّ الإنسان.

Secure restraint to help reduce impacts

3-point ELR seatbelts with pretensioners and force limiters (Driver’s and front passenger’s seats)

In severe frontal collisions, pretensioners rewind the seatbelts instantly to help assist occupant restraint. Force limiters help to relieve excessive force on the upper torso.



إسهام في تحقيق الأمان للمتواجدين في السيارة


أكياس الهواء SRS (لمقعدي السائق والراكب الأمامي)

كوسٲر مجهزة بكيس هوائي SRS للسائق وكيس هوائي SRS للراكب الأمامي. وفي حالة الانحراف في تصادم أمامي شديد فإنها تقوم، جنبًا إلى جنب مع أحزمة المقاعد، بالمساعدة على تخفيف قوة الصدمة التي يتعرض لها الرأس والأجزاء العلوية من جلدّ الإنسان.*

Contributing to occupant safety

SRS airbags (Driver’s and front passenger’s seats)

The Coaster features an SRS driver airbag and SRS front passenger airbag. In the event of a severe frontal collision, together with the seatbelts, they help reduce the impact to their heads and upper torsos.*



تقييد حركة آمن للمساعدة على تخفيف قوة الصدمات

أحزمة المقاعد ثلاثية المراكزات مع ملف الغفل الحارثيّ ELR وأليات الشدّ المسبق ومخفّضات الضغط (لمقعدي السائق والراكب الأمامي)

في التصادمات الأمامية الشديدة، تقوم آليات الشدّ المسبق بإعادة لفّ أحزمة المقاعد فورًا للمساعدة على تقييد حركة المتواجدين في السيارة. وتساعد مخفّضات الضغط على تخفيف القوة الزائدة التي يتعرض لها الجزء العلوي من جلدّ الإنسان.

Secure restraint to help reduce impacts

3-point ELR seatbelts with pretensioners and force limiters (Driver’s and front passenger’s seats)

In severe frontal collisions, pretensioners rewind the seatbelts instantly to help assist occupant restraint. Force limiters help to relieve excessive force on the upper torso.

السعي لتحقيق سهولة الاستعمال من منظور السائق.

Pursuing ease of use from the driver’s perspective.

مفاتيح الوظائف على لوحة العدادات مجمّعة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة. التشغيل الغريزي يُغني السائق عن الحاجة للابتعاد بنظره عن الطريق.

Function switches on the instrument panel are grouped within easy reach. Intuitive operation frees the driver from looking away from the road.



أعيد تصميمها لتسهيل الاستعمال

لوحة التحكم المناخي

توفّر لوحة التحكم المناخي قابلية رؤية ممتازة وسهولة في الاستخدام.

Redesigned for ease of use

Climate control panel

The climate control panel provides excellent visibility and ease of use.

رؤية المعلومات المهمة بلوحة سريعة

العدادات المشتركة

تدعم هذه العدادات مراقبة معلومات السيارة المهمة، بما في ذلك تشكيلة واسعة من وظائف التحذير.

Vital information at a glance

Combination meters

They support monitoring of vital vehicle information, including extensive warning functions.



حجّز تخزين للقوارير البلاستيكية، علب المتابيل الورقية، إلخ.

حجّز لمجلد لحفظ التقارير اليومية إلخ.*

حامل مجلدات

Space for a binder for daily reports etc.*

Smartphone charging

Power outlet

سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية

حجّز التخزين العلوي

Handy access to smartphones

Upper storage space

حمل القوارير البلاستيكية سعة ٥٠٠ ملّتر

حاملات أكواب

Hold 500ml plastic bottles

Cupholders

صينية كبيرة السعة

Storage for plastic bottles, tissue boxes, etc.

Large-capacity tray

* يُرجى عدم استخدام حامل المجلدات أثناء القيادة. * Please do not use the binder stand while driving. ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات. ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

Rear View
منظر خلفي



Ambulance
سيارة إسعاف



2-door Bus
حافلة ذات بايين



تبيّن الصور عيّات للمركبات. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة.
The photos show sample vehicles. Please inquire at your local dealer for details.


Exterior Colors الألوان الخارجية



بيج (قماش)
Beige (Fabric)



رمادي (جلد PVC)
Gray (PVC leather)




ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن مدى توفر مجموعات الألوان.
Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.

Interior Colors الألوان الداخلية

بيج (قماش)
Beige (Fabric)



رمادي (جلد PVC)
Gray (PVC leather)



Back Doors أبواب المؤخرة



باب للممتعة
Luggage-type door



باب مؤخرة منقلب عند الطوارئ
Emergency swing back door

MODEL VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Wheelbase قاعدة العجلات
		الأبعاد Dimensions
		توزيع المقاعد Seating Layout

ENGINE VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Max. Torque	الحد الأقصى لعزم الدوران	Max. Output	الحد الأقصى لخرج القدرة	Type	النوع	المحرّكات
●	●	24,0kg-m/3800rpm	٢٤,٠ كجم-م/٣٨٠٠ د.د.	145HP/4800rpm	١٤٥ حصان/٤٨٠٠ د.د.	2,7-liter Gasoline	محرك بنزين سعة ٢,٧ لترًا	2TR-FE
—	●	29,1kg-m/2200rpm	٢٩,١ كجم-م/٢٢٠٠ د.د.	129HP/3800rpm	١٢٩ حصان/٣٨٠٠ د.د.	4,2-liter Diesel	محرك ديزل سعة ٤,٢ لترًا	1HZ