



C A M R Y



State-of-the-art Showroom



The Benchmark in After-sales Services



100% Available Genuine Parts

Toyota Showroom Sitra	Tel 17 730 730	هاتف	معرض تويوتا سترة	Toyota Spare Parts		قطع غيار تويوتا
New Car Delivery Centre	Tel 17 730 730	هاتف	قسم تسليم السيارات الجديدة	Main Centre, Salmabad	Tel 17 249 999	المركز الرئيسي، سلماباد
Toyota Plaza Tubli	Tel 17 787 888	هاتف	تويوتا بلازا توبلي	Branches		الفروع
Accessories Centre	Tel 17 787 888	هاتف	مركز بيع الإكسسوارات	Toyota Plaza	Tel 17 787 888	تويوتا بلازا
Toyota Service Centres			مركز تويوتا للخدمات	Manama	Tel 17 241 001	المنامة
Arad/Muharraq	Tel 17 677 222	هاتف	عراد / المحرق	Sitra	Tel 17 731 074	سترة
Manama	Tel 17 256 677	هاتف	المنامة	Muharraq	Tel 17 340 352	المحرق
Toyota Express Service Centre			مركز تويوتا للخدمة السريعة	Arad	Tel 17 677 811	عراد
East Riffa	Tel 17 776 070	هاتف	الرفاع الشرقي	East Riffa	Tel 17 775 788	الرفاع الشرقي
Toyota Body & Paint Centre			مركز تويوتا للتصليح والصبغة	Budaiya	Tel 17 593 919	البيديع
Arad	Tel 17 467 100	هاتف	عراد	Hamad Town	Tel 17 611 055	مدينة حمد
Kanoo Body Service Centre			كانو لتصليح وصبغة السيارات	Sanad	Tel 17 780 078	سند
Salmabad	Tel 17 783 303	هاتف	سلماباد			

EKKK032021No.17700772737

شركة إبراهيم خليل كانو س.م.ب. (ع) Ebrahim Khalil Kanoo s.c.c (c)

إبراهيم خليل كانو
EBRAHIM K. KANOO

ToyotaBahrain

TOYOTA
toyota.com.bh

*Say goodbye to conventional wisdom.
Introducing driving so completely new it will shock you.*

*دَعِّكْ من كل ما عرفته من قبل.
نقدّم لك نمطًا جديدًا تمامًا من القيادة سيصدمك.*



Into the realm of the sensual.

The next-generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and safety made possible by advanced technology. It resonates with the five senses with an appeal that can't be expressed in numbers, but must be seen, felt and experienced. Its three distinctive characteristics create a stimulating driving experience, just for you.

في عالم الحواس.

الجيل القادم من Camry يوفّر أكثر من مجرد القيادة الجميلة الممتعة والأمان الذي تحقّق بفضل التقنية المتطورة. إنها تتناغم مع الحواس الخمس بجاذبية لا يمكن التعبير عنها بالأرقام، بل يجب رؤيتها والإحساس بها وتجربتها. وتحقّق خصائصها الثلاث المميّزة تجربة قيادة ممتعة، من أجلك أنت فقط.



SE



*HEV**



LIMITED



HYBRID

16V 2.5-liter (A25A-FXS)

Max. output: 176HP/5700rpm

Max. torque: 22.5kg-m/3600-5200rpm

Permanent magnet synchronous motor (3NM)

Max. output: 118HP

Max. torque: 20.6kg-m

2.5-liter A25A-FXS engine:

The newly-developed 2.5-liter Dynamic Force Engine delivers both high combustion efficiency and high power output. It combines with the evolved electrified hybrid system to generate outstanding acceleration and power, delivering dynamic performance and exceptional fuel efficiency to expand your driving pleasure.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

سعة ٢,٥ لترًا ١٦ صمامًا (A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج: ١٧٦ قدرة حصان/٥٧٠٠ د.د.

أقصى عزم دوران: ٢٢,٥ كجم-م/٣٦٠٠-٥٢٠٠ د.د.

موتور تزامني بمغناطيس دائم المغناطيسية (3NM)

أقصى قدرة خرج: ١١٨ قدرة حصان

أقصى عزم دوران: ٢٠,٦ كجم-م

محرك سعة ٢,٥ لترًا A25A-FXS:

المحرك ذو القوة الديناميكية سعة ٢,٥ لترًا المطور حديثًا يعطي مزيجًا من كفاءة الاحتراق العالية وقدرة الخرج العالية. وهو يشترك مع نظام الهybrid الكهربائي المطور لإعطاء تسريع وقوة مميزين، محققًا أداءً ديناميكيًا وكفاءة غير عادية في استهلاك الوقود لمنحك متعة قيادة أكبر.

ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

ENGINE × ELECTRIC MOTOR

Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

مصدران للقوة يوقران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهجين الكهربائي لإعطاء مستوى جديد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلاسة تامة بين المحرك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما. وتتألم التقنيات المعطورة المصممة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيدًا من الإسهام في توفير أداء القيادة المثير.

HYBRID

انبعاثات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضًا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتور الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في انبعاثات العادم.

LOW EMISSIONS: Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to reduce emissions.

الهدوء: في وضع قيادة EV (السيارة الكهربائية)، تعمل Camry بقوة الموتور الكهربائي فقط، الأمر الذي يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Camry is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقّف كل من المحرك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقّف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن Camry تجمع بكفاءة بين قوة المحرك وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Camry efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

التسارع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع Camry بين قوة المحرك وقوة الموتور الكهربائي لإعطاء تسارع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Camry combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.



نظام ملاحه مع نظام صوتي: شاشة للمعلومات والترفيه عاتمة مقاس 9 بوصات لتحسين بيئة العمل والاستخدام. أما نظام الملاحه فيمكنه العثور على المسار وإرشادك بسلاسه إلى وجهتك. بالإضافة إلى أن نظامي Apple CarPlay™ و Android Auto™ المتوفران متوافقان مع النظام الصوتي.

Audio/navigation system: A 9-inch floating display realizing excellent visibility and comfortable operability. The navigation system searches and provides optimal route guidance. The audio system is compatible with Apple CarPlay™ and Android Auto™.

طريقة القيادة التي تحبها.

بانفتاح وجاذبية، يعمل كل من التوزيع الأنيق وواجهة التفاعل البديهية وقابلية الرؤية الأمامية الممتازة والاختيار المثالي لمواضع ضوابط التحكم داخل قمرة القيادة على توليد إحساس بالاستجابة الغريزية والسيطرة الواثقة، لإذكاء الحواس و تمتعة القيادة الرياضية المثيرة.

The way you love to drive.

Open and inviting, the stylish layout, intuitive interface, excellent forward visibility and optimal positioning of controls in the cockpit create a feeling of instinctive response and confident control, enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.



لن تتمنى أن تكون في أي مكان آخر.

الاسترخاء أمر طبيعي في راحة المقصورة الداخلية الفسيحة التي يعمرها الضياء. الجودة والراحة الراقين اللذان يميزان الأداء العملي الرائع، والهدوء غير العادي، والتباين المميز والمرهف في تصميم النقشات والتشطيبات النهائية، كل ذلك يبعث على السرور عند النظر وعند اللمس.

There's no place you'd rather be.

Relaxation comes naturally in the light-filled, spacious comfort of the cabin. The refined quality and comfort embedded in the superb functionality, exceptional quietness, and bold and delicate contrast in textures and finishes, delights the eyes and touch.

تنقلك بطريقة ممتعة.

الجيل الجديد الذي تنتمي إليه المنصة ومنظومة القدرة والحركة يضفي على Camry تسارعًا رياضيًا وسلاسة في تحويل التروس وانقيادًا رشيقًا واقتصادًا مميّزًا في استهلاك الوقود، لتكون المحصلة مستوى جديدًا من متعة القيادة.

How it moves you is exhilarating.

The next generation platform and powertrain endow the Camry with sporty acceleration, smooth shifting, agile handling and outstanding fuel efficiency, delivering a new level of driving exhilaration.

سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمامًا


أقصى قدرة خرج: ٢٠٤ قدرة حصان / ٦٦٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٢٤٨ كجم-م / ٤٠٠٠-٥٠٠٠ د.د.

سعة ٣.٥ لترًا ٢٤ صمامًا (2GR-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٩٨ قدرة حصان / ٦٦٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٣٦٣ كجم-م / ٤٧٠٠ د.د.

سعة ٥.٥ لترًا ١ صمامًا (A25A-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٩٨ قدرة حصان / ٦٦٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٣٦٣ كجم-م / ٤٧٠٠ د.د.



المحركات: لأداء قيادي رائع، تتميز المحركات بتوقيت صمامات متغير- ذكي (VVT-i) (جهة جميع السحب): توقيت صمامات متغير- ذكي بواسطة الموتور الكهربائي (VVT-iE) A25A-FKS، توقيت صمامات متغير- ذكي (VVT-i) (جهة جميع السحب): توقيت صمامات متغير- ذكي واسع (VVT-iW) 2GR-FKS، ومحرك بنزين 4 أشواط حقن مباشر نسخة متفوقة (D-4S) (2GR-AFKS) لتحقيق قدرة خرج وعزم دوران ممتازين وكفاءة عالية في استهلاك الوقود.



التعليق، يسهم التعليق الأمامي طراز قوائم مكترسون الانضغاطية والخلفي طراز العظمة الشوكية المزدوجة في تحقيق راحة رحلات منتظمة ومستقرة مع الحد الأدنى من الصدمات والاهتزازات، موفّرًا دورانًا مستقرًا للمنعطفات من أجل قيادة ممتعة، جنبًا إلى جنب مع راحة الرحلات وتمييزها، حتى الطويلة منها. الفئة SE مزودة بتعليق رياضي معاصر خصيصًا لتحقيق متعة القيادة الرياضية.

Suspension: The front MacPherson strut and rear double wishbone suspension contributes to flat, stable ride comfort with minimal shock and vibration, providing stable cornering for enjoyable driving, together with a comfortable and outstanding ride, even on long drives. The SE has a sports suspension specially tuned to provide sporty driving exhilaration.



سعة مبدّلات أوضاع التروس، مدمجة في عجلة القيادة، وتتيح إمكانية تحويل التروس للأعلى والأسفل بطريقة يديه بينما تقي يدك على عجلة القيادة. (SE)

Paddle shifters: Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up- and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SE)

متعة القيادة تبدأ براحة البال.

إن جوهر إثارة القيادة الرياضية ينبع من إدراك أن تدابير أمان Camry الفاعلة والمنفصلة توّظف أفضل التقنيات لتوفير دعم متقدّم للقيادة للمساعدة في تعزيز القيادة الآمنة، والمساعدة على توفير الحماية في حالة وقوع حادث.



الجسم الآمن عند التصادم:

يتكوّن من مناطق ممتصّة للطاقة في الأمام والخلف وكلا الجانبين والتي تساعد على امتصاص طاقة الصدمة في حالة التصادم إضافة إلى مقصورة شديدة التماسك. وينطوي أيضاً على تركيبة جسم تساعد على التقليل من خطورة الجروح التي تصيب المشاة.

Crash safety body:


Comprised of energy-absorbing zones on the front, rear and both sides that help absorb impact energy in a collision and a high integrity cabin. It also incorporates a body structure to help reduce injury to pedestrians.



أكياس الهواء: مجهّزة بكيس هواء SRS للسائق وكيس هواء SRS للراكب الأمامي، وأكياس هواء SRS جانبية (المقاعد الأمامية) وأكياس هواء SRS ستائرية واقية (المقاعد الأمامية والخلفية).^{3*}

(**LIMITED HEV/SE/LIMITED/GLE)

Airbags: Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side airbags (Front seats) and SRS curtain shield airbags (Front and rear seats).^{3*} (GLE/LIMITED/SE/LIMITED HEV**)



Note: The screen display is a composite image.

ملاحظة: ما يظهر على الشاشة هو صورة مركبة.



نظام مراقبة البقعة غير المرئية: عند رصد وجود مركبات في حارات السير المجاورة لكنها غير ظاهرة في مرايا الأبواب، يضاء مؤشر LED في مرآة الباب المعنية ويبدأ بالوميض عندما يقوم السائق بتفعيل إشارة الانعطاف الجانبية. (LIMITED HEV*) (اختياري)

Blind Spot Monitor System: When vehicles in adjacent lanes that are not visible in the door mirrors are detected, an LED indicator lights up in the relevant door mirror and starts flashing when the driver activates the side turn signal. (LIMITED HEV*) (Optional)

Fun to drive begins with peace of mind.

At the heart of sporty driving excitement is knowing the Camry's active and passive safety measures apply leading-edge technologies to provide advanced driving support to help assist safe driving, and help provide protection should an accident occur.



حاسّة أمان تويوتا Toyota Safety Sense



نظام ما قبل التصادم (PCS) Pre-Collision System (PCS)

عندما يرصد الرادار ذو الموجات المليمترية والكاميرا أحادية العينية احتمال حدوث تصادم مع مركبة في الأمام، يقوم النظام بتنبيه السائق بصوت جرس وعلى شاشة عرض المعلومات المتعددة، ويقوم بتفعيل مؤازرة فرامل ما قبل التصادم عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل. وإذا قدّر النظام أن من الصعب تجنّب حدوث تصادم فإنه يقوم أيضاً بتفعيل فرامل ما قبل التصادم للمساعدة على تجنّب حدوث تصادم أو التخفيف من قوة صدمته. (اختياري)^{4*}

When the millimeter-wave radar and monocular camera detect a collision with a vehicle ahead is likely, it alerts the driver with a buzzer and on the multi-information display, and activates pre-collision brake assist when the driver depresses the brake pedal. If it determines a collision is difficult to avoid, it also activates the pre-collision brakes to help avoid a collision or mitigate its impact force. (Optional)^{4*}



الشعاع العالي التلقائي (AHB) Automatic High Beam (AHB)

يساعد على أمان القيادة أثناء الليل عن طريق التحويل الفوري من الشعاع العالي إلى الشعاع المنخفض عند رصد أضواء مركبة قادمة في الاتجاه المقابل أو أضواء مؤخرة مركبة تسير أمام سيارتك. (اختياري)^{5*}

Helps safe driving at night by instantly switching from high to low beam when the lights of an oncoming vehicle, or the tail lights of a vehicle in front, are detected. (Optional)^{5*}



نظام مساعد تتبع المسار (LTA) Lane Tracing Assist (LTA)



أثناء القيادة على الطرق السريعة والحرّة مع تنشيط مثبت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC)، يساعد نظام مساعد تتبع المسار (LTA) في عملية التوجيه لإبقاء المركبة ضمن حارة السير الصحيحة.

During expressway driving with Dynamic Radar Cruise Control activated, Lane Tracing Assist (LTA) provides assistance with steering maneuvers necessary for staying in the center of the lane.



منبّه مغادرة حارة السير (LDA) مع التحكّم في توجيه عجلة القيادة Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control

ينبّه السائق بصوت جرس وعلى شاشة عرض المعلومات المتعددة إذا قدّر النظام أن السيارة توشك على اجتياز علامات حارة السير دون استخدام إشارات الانعطاف، ويساعد على توجيه عجلة القيادة لتجنّب مغادرة حارة السير. (اختياري)^{6*}

Alerts the driver with a buzzer and on the multi-information display if the system judges the vehicle is about to cross the lane markings without using the turn signals, and assists steering to avoid lane departure. (Optional)^{6*}



مثبت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC) Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)



إضافة إلى المحافظة على سرعة ثابتة، يستخدم مثبت السرعة الراداري الديناميكي مستشعرات الرادار والكاميرا لرصد مركبة تسير أمام سيارتك والمساعدة في المحافظة على مسافة مناسبة بينها وبين سيارتك في جميع السرعات. (اختياري)^{7*}

In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar Cruise Control uses the radar and camera sensors to detect a vehicle driving ahead and help maintain an appropriate distance between vehicles at all speeds. (Optional)^{7*}

*1 HEV: Hybrid Electric Vehicle. *2 The back monitor shows a limited area. Be sure to look at your surroundings before you proceed. *3 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully. *4 It is the driver's responsibility to drive safely. Always stay aware of your surroundings and strive to drive safely. *5 The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

فئات الألوان

تشكيلة الألوان الخارجية المعتبرة تُكملها توليفات الألوان الداخلية الغنية ووجوده النقشات والمواد الأصلية في المقصورة الداخلية، لإضفاء لمسة متطورة تعتبر عن فرديتك.

الألوان الخارجية

					
أبيض متفوق II <0٤٠>	مايكا لولوي أبيض بلاتيني <0٨٩>	معدني فضّي <1F٧>	معدني بريشوس <L٥>	مايكا أسود أتيود <٢١٨>	أحمر إيموشينال <3U٥>
Super White II <040>	Platinum White Pearl Mica <089>	Silver Metallic <1F7>	Precious Metal <L5>	Attitude Black Mica <2١8>	Emotional Red II <3U5>
					
بيج يانمر <٤Q٠>	معدني غرافيتي <٤X٧>	معدني مايكا أزرق داكن <٨W٧>	مايكا أسود أتيود/ مايكا لؤلؤي أبيض بلاتيني <٢PS>	مايكا أسود أتيود/ أحمر إيموشينال II <3U٥>	Attitude Black Mica /Emotional Red II <2SC>
Yanmer Beige <4Q0>	Graphite Metallic <4X7>	Dark Blue Mica Metallic <8W7>	Attitude Black Mica /Platinum White Pearl Mica <2PS>		

الألوان الداخلية

LIMITED, GLE, LE (Fabric)	LIMITED, GLE, LE (Leather)	LIMITED, GLE, LE (جلد)
		
Beige	بيج	رمادي
		
Black	بيج	أسود
		
Gray	رمادي	رمادي
		
SE (Fabric)	SE (Leather)	SE (جلد)
Gray	رمادي	رمادي
		
Gray	Red	Black
		
Gray	رمادي	أسود

ملاحظة: يُرثى الاستفسار لدى الوكيل المحلي حول مدى توفّر مجموعات الألوان.

Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.

Color variations

The expressive range of exterior colors is complemented by the rich interior color schemes and quality of original textures and materials in the cabin, giving a sophisticated touch to showing your individuality.

Exterior Colors

المواصفات	سعة ٣.٥ لترًا ٢٤ صهنا (2GR-FKS) Limited/SE	سعة ٣.٥ لترًا ١٦ صهنا (A25A-FKS) GLE/LE/SE	مركبة كهربائية هجينة سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صهنا (A25A-FKS) Limited
ناقل الحركة	جير التوماتيكي بثمالي سرعات		نظام نقل الحركة المستمر المتحكم به إلكترونيًا
الأبعاد والأوزان			
الطول × العرض × الارتفاع الإجمالي	١٤٥٥ X ١٨٤٠ X ١٤٨٥ (SE) ١٤٤٥ X ١٨٤٠ X ١٤٨٥		١٤٤٥ X ١٨٤٠ X ١٤٨٥
قاعدة العجلات			
البناس	الأمامي الخلفي		
الخلوص الأرضي	١٤٥		
الوزن القياسي	١٦٥٠–١٦٣٠	١٥٥٥–١٤٨٥	
الوزن الإجمالي للمركبة	٢١٠	٢٠٣	٢١٠٠
الشاسي			
التعليق	قوائم مكثرسون الانضغاطية (متنص صدمات يعمل بضغط الغاز مع قضبان استقرار)	قوائم مكثرسون الانضغاطية (متنص صدمات يعمل بضغط الغاز مع قضبان استقرار)	قوائم مكثرسون الانضغاطية (متنص صدمات يعمل بضغط الغاز مع قضبان استقرار)
الفرامل	الفرامل الأمامية الخلفية	العظمة الشوكية المزدوجة (متنص صدمات يعمل بضغط الغاز مع قضبان استقرار)	العظمة الشوكية المزدوجة (متنص صدمات يعمل بضغط الغاز مع قضبان استقرار)
الحذ الأدنى لثصف قطر الدوران (الإطارات)	متر	أقراص فرامل مهولاه/ أقراص	أقراص فرامل مهولاه/ أقراص
سعة خزان الوقود	لتر	٥٨.٥٧ ^١	٥٨.٥٧ ^١
المحركات			
النوع	هرك ١٦ أربعة حدبات والمزدوب ٢٤ صهنا ونظام توقيت صهلمات متغير- ذكي (VVT-i) (جهة مجمع السحب: ١٦VVT-iW)	هرك ١٦ أربعة حدبات مزدوجة متوازبة ذات ١٦ صهنا ونظام توقيت صهلمات متغير- ذكي (VVT-i) (جهة مجمع السحب: ١٦VVT-i)	هرك ١٦ أربعة حدبات مزدوجة متوازبة ذات ١٦ صهنا ونظام توقيت صهلمات متغير- ذكي (VVT-i) (جهة مجمع السحب: ١٦VVT-i)
إزاحة الاسطوانة (السم)	٢٣٦		
أقصى قدرة خرج (القيمة الصافية بمقاييس EEC، خالٍ من الرصاص)	١٢٠٠/٢٤٨		
أقصى عزم دوران (القيمة الصافية بمقاييس EEC، خالٍ من الرصاص)	٤٧٠٠/٣٦٣		
نظام الوقود		٤S-D	٤S-D
الموتور الكهربائي			
النوع	–	–	موتور تزامني بمغناطيس دائم المغناطيسية (3NM)
أقصى قدرة خرج	–	–	١١٨
أقصى عزم دوران	–	–	٢٠.٦
البطارية	–	–	هيدريد النيكل والمعدن
النوع	–	–	–
السعة	–	–	٦.٥

^{*}مع إطارات مقاس 45R18/235 مع إطارات مقاس 55R17/215 مع إطارات مقاس ٥5R16/205
^١VVT-iE: توقيت صهلمات متغير- ذكي
^٢VVT-i: توقيت صهلمات متغير- ذكي بواسطة الموتور الكهربائي
^٣VVT-iW: توقيت صهلمات متغير- ذكي واسع
^٤4S-D: وعزمك بتزين ٤ أشواط حقن مباشر متفوقة
● يمكن لإضافة مزايأ أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
● تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغيه الوفاء بالشروط والتطلبات المحلية. للحصول عل معلومات حول أي من هذه التعديلات في متلفتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لديك.
● ملاحظة: السيارات المصورة والمواصفات المتصلة في هذا الكاتالج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في متلفتك.
● لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافاً بسيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكاتالج.

SPECIFICATIONS	24V 3.5-liter (2GR-FKS)		16V 2.5-liter (A25A-FKS)		Hybrid Electric Vehicle 16V 2.5-liter (A25A-FXS)		
	Limited/SE		GLE/LE/SE		Limited	GLE/LE	
Transmission	8-speed automatic						Electrically Controlled Continuously Variable Transmission
DIMENSIONS & WEIGHT							
Overall length X width X height	mm 4885 X 1840 X 1445 (SE: 4905 X 1840 X 1445)			mm 4885 X 1840 X 1445			
Wheelbase	mm 2825			mm 2825			
Tread	Front/ Rear	mm 1580/ 1605*١, 1590/ 1615*٢, 1600/ 1625*٣		mm 1580/ 1605*١		mm 1580/ 1605*١, 1590/ 1615*٢, 1600/ 1625*٣	
Ground clearance	mm 145						
Curb weight	kg 1630-1650		kg 1485-1555		kg 1585-1660		
Gross vehicle weight	kg 2100		kg 2030		kg 2100		
CHASSIS							
Suspension	Front	MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
	Rear	Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
Brakes	Front/ Rear	Ventilated discs/ Discs			Ventilated discs/ Discs		
Minimum turning radius (Tires)	m 5.7, 5.8*١						
Fuel tank capacity	liters 60						
Tires	205/ 65R16, 215/ 55R17, 235/ 45R18			235/ 45R18		205/ 65R16, 215/ 55R17, 235/ 45R18	
ENGINES							
Type	24V 3.5-liter (2GR-FKS)		16V 2.5-liter (A25A-FKS)		16V 2.5-liter (A25A-FXS)		
Piston displacement	cc 3456		cc 2487		cc 2487		
Max. output (EEC net, unleaded)	HP/ rpm 298/ 6600		HP/ rpm 204/ 6600		HP/ rpm 176/ 5700		
Max. torque (EEC net, unleaded)	kg-m/ rpm 36.3/ 4700		kg-m/ rpm 24.8/ 4000-5000		kg-m/ rpm 22.5/ 3600-5200		
Fuel system	D-4S*٤						
ELECTRIC MOTOR							
Type	Permanent magnet synchronous motor (3NM)						
Max. output	HP/ rpm 118						
Max. torque	kg-m/ rpm 20.6						
BATTERY							
Type	Nickel-metal hydride						
Capacity	Ah 6.5						

^{*}١ With 235/45R18 tires. ^{*}2 With 215/55R17 tires. ^{*}3 With 205/65R16 tires. ^{*}4 VVT-i Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D-4S Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version.
● Addition of extra features may change figures in this chart.

● Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
● Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.